



委托单位：江西特
项目名称：绿色环
检测类别：——

江西志科检测
Jiangxi Zike Test

检测报告
REPORT

江西志科检测有限公司
Jiangxi Zike Test Co., Ltd.

江西志科检测有限公司
Jiangxi Zike Test Co., Ltd.

一、
后方可生

二、本报告须经编制人、审核人及签发人签字、盖章有效；

三、对委托单位自行采集的样品，仅对来样负责，无法复现；

四、对委托单位自行采集的样品，不受理申诉。

五、本公司对报告真实性、合法性、准确性负责，任何单位和个人不得对本报告提供的检测数据提出申诉。

六、申诉采用来访、来电、来信等方式。

七、变更及不

八、行为追究

九、当使用均属违法，其责任人将承担相应的法律责任。

十、我

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

二十五、

二十六、

二十七、

二十八、

二十九、

三十、

三十一、

三十二、

三十三、

三十四、

三十五、

三十六、

三十七、

三十八、

三十九、

四十、


地址：
邮政电


址：江西省 南昌市 南昌县 小蓝工业园

编码：330200

话：0791-82205818

委托单位	
项目名称	
联系人	阳东县
检测单位	江西志科 张美
委托方式	检测
样品类别	
采样日期	
检测目的	2022 受江西特斯汀环 方环保检测有组 境检
检测内容	见附表 1 识废气.C
检测依据	见附表 2 则 气
检测结果	有组织废气检测 结果
编制: 阮奕	
审核: 蔡博好	
签发: 吴平	





检测报告
ZK2109-205A3

组织废气检测

日期 2022.01.13

检测项目及测试结果

频次	样品编号	测试浓度 (μg/m³)	折算浓度 (μg/m³)	排放速率 (kg/h)	实测浓度 (μg/m³)	折算浓度 (μg/m³)	排放速率 (kg/h)
一次	FZK20102109	0.555	0.564	5.88×10 ⁻⁵	0.589	0.595	6.2
二次	FZK2010102109	0.511	0.496	5.90×10 ⁻⁵	0.320	0.311	3.7
三次	FZK2020102109	0.541	0.536	6.16×10 ⁻⁵	0.564	0.558	6.4
检出量		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
《大气污染物排放控制标准》(GB 35-2014)		100	100	100	100	100	100

参数

参数	排气筒高度(m)	截面积(m²)	流量(m³/s)	烟温(°C)	含湿量(%)	平均流速(m/s)	标干流量(m³/s)
一次	80	3.1416	11.1	141	13.5	16.4	10.1
二次	80	3.1416	10.7	142	14.2	18.1	11.1
三次	80	3.1416	10.9	140	14.4	17.8	11.1

表 (1)	
采样点	位
焚烧炉	废气排口
《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18486-2001)	
采样位置	频率
焚烧炉	第一次
排口	第二次

废气排放口

样

排气筒

高度(m)

80

80

80

排气筒高度(m)

80

80

80

排气筒

测试结果

汞

计算

浓度

(g/m³)

1.03

1.01

1.06

0.3 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

0.08 μg/m³

排放速率 (kg/h)

1.13×10⁻³

1.11×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

1.08×10⁻³

平均流速 (m/s)

17.6

17.5

17.5

16.9

17.6

17.5

17.5

16.9

17.6

17.5

17.5

16.9

17.6

17.5

17.5

流量 (m³/h)

11.2772

11.2772

11.2772

11.2772

11.2772

11.2772

11.2772

11.2772

11.2772

11.2772



附表

检测类

有组织

附表

检测类

有组织

注：

检测点位、项目一览表

测点名称
焚烧炉废气排口

检测依据一览表

分析项目	依据
砷	《空气和废气监测分析方法》（第四版）5.1.6.5.1.3 XG1
锑	
铬	
钴	
铜	
锰	
镍	
铊	
镉	
铅	
汞	《空气与废气监测分析方法》（第四版）5.1.6.5.1.3 XG1

注：本表由客户提供，仅供参考。

*** 报 告 结 束 ***

检测项目

镍、铅、

元素号
1号
修改

四版增补
局