



181712050064

检测报告

迅捷检测

项目名称:

仙桃县

委托单位:

仙桃县

检测类别:

报告日期:

湖北迅

(加盖检

金

检测



报告编号: 天

迅捷检

检测情况

- 一、委托单位:
- 项目名称:
 - 项目所在地:
 - 采样时间:
 - 检测基本情况:
- 检测图见附图2

检测点位	检测类别	检测点
有组织	废气	①1#
有组织	废气	②2#

①1# 炉检测点	采样介
燃烧	吸收液
②2# 1# 炉废气排	滤筒
燃烧	吸收液
②2# 2# 炉废气排	滤筒

检测结果

二、有组织废气	检测项目
非气筒高度 (m)	
烟道截面积 (m ²)	
烟气平均温度 (℃)	
烟	



汞

铬

锰

钴


镍

铜

砷

铅

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目涉及的土壤污染影响评价因子为：汞、铬、锰、钴、镍、铜、砷、铅。



报告编号	污染源名称	排放口名称	排放物名称	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放总量 (kg/a)	排放方式	排放口高度 (m)	排放口直径 (mm)	排放口朝向	排放口位置	排放口周围环境	排放口附近敏感点	排放口附近敏感点距离 (m)	排放口附近敏感点人口 (人)	排放口附近敏感点面积 (m²)	排放口附近敏感点性质	排放口附近敏感点备注
1	1#炉	1#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
2	2#炉	2#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
3	3#炉	3#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
4	4#炉	4#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
5	5#炉	5#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
6	6#炉	6#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
7	7#炉	7#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
8	8#炉	8#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
9	9#炉	9#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
10	10#炉	10#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
11	11#炉	11#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
12	12#炉	12#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
13	13#炉	13#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
14	14#炉	14#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
15	15#炉	15#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
16	16#炉	16#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
17	17#炉	17#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
18	18#炉	18#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
19	19#炉	19#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
20	20#炉	20#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
21	21#炉	21#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
22	22#炉	22#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
23	23#炉	23#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内
24	24#炉	24#炉	烟尘	1.2	0.1	0.36	有组织	15	100	东	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内	厂内

合格

合格

合格

文

下

目

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

/

/

/

/

/

/

/

1.0

/

0.1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

评价

合格

定污染源废

范》(HJ/1

白样品)

评价

合格



报告编号: 迅捷

检测项目
汞
镉
铊
锑
砷
铅
铬
钴
铜
锰
镍

四、检测项目分析

本项目所使用的

检测类别	检测项目	检测方法
有组织废气	烟气参数	固测
	汞	固测
	镉	空测
	铬	空测



报告


Figure 1. The effect of the number of trials on the mean number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10-trial condition than for the 5-trial condition. Error bars represent the standard error of the mean.




监测报告

监测报告

附图



附图



◎1#:

◎2#: 2

编制

日期

丁

2021

丁

2021