



18171205006


64

项目名称

委托单位

检测类别

报告日期



仙游县供电公司
新创世纪大厦
仙游县供电公司


监测






1. 本公司
2. 本公司
3. 本公司
4. 本公司
5. 本公司
6. 本公司
7. 本公司
8. 本公司
9. 本公司
10. 本公司
11. 本公司
12. 本公司

本公司
公司
公司
联系
电话





年份	地区	人口 (万人)	人口密度 (人/平方公里)	人口增长率 (%)	人口素质 (平均受教育年限)	人口结构 (男/女)	人口流动 (迁入/迁出)	人口政策 (计划生育)	人口问题 (老龄化/失业)
1950	中国	5.5	150	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1955	中国	6.0	160	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1960	中国	6.5	170	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1965	中国	7.0	180	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1970	中国	7.5	190	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1975	中国	8.0	200	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1980	中国	8.5	210	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1985	中国	9.0	220	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1990	中国	9.5	230	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
1995	中国	10.0	240	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
2000	中国	10.5	250	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
2005	中国	11.0	260	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
2010	中国	11.5	270	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
2015	中国	12.0	280	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无
2020	中国	12.5	290	1.5	5.5	100/100	0/0	无	无



山水

元石



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2023]X7

	臭气浓度	环境空气和废气 三点比较式 HJ 1262-20	恶臭 采样桶	XJC
--	------	--------------------------------	-----------	-----

