

JHNYXT-JV-DC-05-02/01



221601060139

日期:2023年5月20日

22023.002103

报告编号 ZYTH

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

地址/电话

声 明

一、本报告未加盖“河南省政府检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章。

二、本报告未加盖“河南省政府检测研究院有限公司检验检测专用章”。

三、本报告无委托人、实验室资质认定编号。

四、本报告内容经涂改、篡改无效。

五、本报告在有效期内有效,如超出有效期或用途不当的,检测结果无效,不对检测结果负责。

六、本报告在有效期内有效,如超出有效期或用途不当的,检测结果无效,不对检测结果负责。

七、本报告在有效期内有效,如超出有效期或用途不当的,检测结果无效,不对检测结果负责。

八、本报告在有效期内有效,如超出有效期或用途不当的,检测结果无效,不对检测结果负责。

检测点位	检测项目	检测数据					排气筒高度 (m)
		标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	颗粒物浓度 (mg/m³)	二氧化硫浓度 (mg/m³)	氮氧化物浓度 (mg/m³)	
1#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
2#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
3#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
4#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
5#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
6#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
7#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
8#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
9#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
10#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
11#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
12#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
13#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
14#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		
15#	制	6.30×10⁴	5.2	ND	/	/	6.19×10⁴
	6.17×10⁴	5.0	ND	/	/		
	6.14×10⁴	5.5	ND	/	/		
	6.01×10⁴	5.4	ND	/	/		

