





22141234.1746

项

委

检

报



1. 报告无
2. 报告涂
3. 对本检
- 公司提出，逾
4. 由委托
- 对样品来源负
5. 未经本
- 报告复印件应
6. 除客户
- 录档案保存期
7. 除客户
- 的样品均不再
8. 本报告

一、任务来源
受江西艾树环保科技有限公司委托，对我公司依据国家有关标准，于2023年1月1日

二、检测方案

检测类别：废气排放

有组织废气

注：以上检测方案仅供参考

三、检测分析方法

3.1 参比方法

检测类别：废气排放

有组织废气

注：以上检测方案仅供参考

检测类别：废气排放

有组织废气

注：以上检测方案仅供参考

检测类别：废气排放

有组织废气

注：以上检测方案仅供参考

检测类别：废气排放

有组织废气

注：以上检测方案仅供参考

检测类别：废气排放

有组织废气

注：以上检测方案仅供参考

检测类别：废气排放

有组织废气

注：以上检测方案仅供参考

3.2 EMS系统检测分析

CE 注册名称

MS 系统

— 仪器

磅公析仪

[illegible]

一氧化二氮

生命质量分析

气流速

气温

湿度

— 烟火性能 —
— 三 —
— 理化碳 —

— 氯化碳 —

— 氫化 —

四、质量保证及控制

源烟氣

固本三污染源

《要求如下:

检测项目

Circumstance	Percentage (%)
(a) self-defense	95
(b) defense of others	85
(c) defense of property	75
(d) defense of a business	65
(e) defense of a country	15

化學 CEMS

三、氮化硫（ S_2N_2 ）

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses.

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	20%
65-74	15%
75-84	10%
85+	5%

三、氧化物 CEMS


風雲

其 态
定 气

空气污染物

100

五. 水质
1. 固定污染源废气
2. 固定污染源废气
3. 固定污染源废气
4. 固定污染源废气
5. 固定污染源废气



6.3

废气排放口有组织废

检测项目	参比方法	C
颗粒物 (mg/m ³)	4.2	
烟气温度 (°C)	142	1
烟气流速 (m/s)	14.2	1
烟气流量 (%)	23.4	2
烟气流量 (m ³ /h)	40	4
二氧化硫 (mg/m ³)	266	2
氮氧化物 (mg/m ³)	9.0	
氯化氢 (mg/m ³)	49.3	4

结论: 以上8项指标均符合《固

编制
日期

2023.3.17

测结果

3.4mg/n

差 0.7°C

差-2.1%

差 5.1%

6.9mg/n

0.3mg/n

度 3.4%

度 5.8%

2、NO₂

日期

3.17

长***

附件 质量控制措施

附表		校准项目	标准值 (ng/m ³)
设备名称及型号	校准项目	标准值 (ng/m ³)	
大气流量仪 (气)	SO ₂	50	
大流量仪 YC3000-D	NO	200	
大流量仪 C-CY-029-03)	CO	200	
大流量仪 HJ	NO ₂	99.5	
注: 示值误差的技术要求: ±5.0%			
样品类型	检测项目	氯化氢 (ng/m ³)	
有组织废气	氯化氢 (ng/m ³)		
样品类型	检测项目	氯化氢 (mg/L)	
有组织废气	氯化氢 (mg/L)	22101	
样品类型	检测项目	氯化氢	
有组织废气	氯化氢		

校

测前

准值

g/m

49

201

199

98

检测

品分

编号

107

10

线验

曲线

对比

页

0

附图 现场检测照片



字 2) 300 40