

HNZYT-IV-BG/HJ-02/D/1



221601060130

湖南高速公路工程质量监督站

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章。

一、本报告各页均加盖河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章。

敬告。

二、本报告无编制人、审核人和签字人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删。

81

铈	5.95×10^4	6.0	ND	/	/	/	/
	6.02×10^4	5.4	ND	/	/	/	/
	5.90×10^4	4.6	ND	/	/	/	/

铈+铈	平均值	ND	/	/	0.1
	5.85×10^4	5.8	ND	/	/

铈	5.83×10^4	4.7	ND	/	/	/	/
---	--------------------	-----	----	---	---	---	---

铈+铈	5.97×10^4	4.6	ND	/	/	/	/
	6.01×10^4	5.7	ND	/	/	/	/
	5.95×10^4	5.6	ND	/	/	/	/
	5.97×10^4	4.8	ND	/	/	/	/
	6.01×10^4	5.7	ND	/	/	/	/

铈+铈	5.95×10^4	5.6	ND	/	/	/	/
	5.97×10^4	4.8	ND	/	/	/	/

		5.97×10 ⁴	4.9	139.4	28.91
	镉、锰、钴、镍、	6.01×10 ⁴	5.7	139.1	29.87
	铜 铬 铅	5.95×10 ⁴	5.6	139.7	28.82
焚烧炉废气排 放口		5.97×10 ⁴	4.8	141.0	29.09
		5.95×10 ⁴	6.0	139.3	30.11
	砷 汞	6.02×10 ⁴	5.4	140.8	