


固定污染源烟气排放连续监测 系统比对监测报告



报告编写: 贾彬彬


审 核: 王彬

附件 1: 自动监测设备信息一览表


[illegible]

年	月	日	时	分	秒	毫秒	微秒	纳秒	皮秒	飞秒	阿秒	zepto	yocto
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

波阳县垃圾填埋场
污水处理站



氧气 CMS/气态运



氧气 CEMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

杨静

邱紫婉

测试地点

氧气 CMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

检测项目: Cc

测试人员:

杨静

邱紫婉

测试地点: 山东鲁能新能源电力有限公司

测试点位: 焚烧炉尾气排放口

参比方法仪器生产厂家: 青岛卓立

型号、编号: 30124 / 027

测试日期: 2020

测试时间: 2020


氧气 CEMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

检测项目: NO_x 测试人员: 王少华 王果皓
 测试地点: 沁水县种新能有限公司 测试点位: 废气排放口
 参比方法仪器生产厂家: 青岛崂友 型号、编号: SLH-037
 测试日期: 2023年4月12日 原理: 硝酸银容量法

样品编号	时间(时、分)	参比方法(RM) A	CEMS 法 B	数据对比= A-B
1	10:00	1.00	1.00	0.00
2	10:05	1.00	1.00	0.00
3	10:10	1.00	1.00	0.00
4	10:15	1.00	1.00	0.00
5	10:20	1.00	1.00	0.00
6	10:25	1.00	1.00	0.00
7	10:30	1.00	1.00	0.00
8	10:35	1.00	1.00	0.00
9	10:40	1.00	1.00	0.00
10	10:45	1.00	1.00	0.00
11	10:50	1.00	1.00	0.00
12	10:55	1.00	1.00	0.00
13	11:00	1.00	1.00	0.00
14	11:05	1.00	1.00	0.00
15	11:10	1.00	1.00	0.00
16	11:15	1.00	1.00	0.00
17	11:20	1.00	1.00	0.00
18	11:25	1.00	1.00	0.00
19	11:30	1.00	1.00	0.00
20	11:35	1.00	1.00	0.00
21	11:40	1.00	1.00	0.00
22	11:45	1.00	1.00	0.00
23	11:50	1.00	1.00	0.00
24	11:55	1.00	1.00	0.00
25	12:00	1.00	1.00	0.00
26	12:05	1.00	1.00	0.00
27	12:10	1.00	1.00	0.00
28	12:15	1.00	1.00	0.00
29	12:20	1.00	1.00	0.00
30	12:25	1.00	1.00	0.00
31	12:30	1.00	1.00	0.00
32	12:35	1.00	1.00	0.00
33	12:40	1.00	1.00	0.00
34	12:45	1.00	1.00	0.00
35	12:50	1.00	1.00	0.00
36	12:55	1.00	1.00	0.00
37	13:00	1.00	1.00	0.00
38	13:05	1.00	1.00	0.00
39	13:10	1.00	1.00	0.00
40	13:15	1.00	1.00	0.00
41	13:20	1.00	1.00	0.00
42	13:25	1.00	1.00	0.00
43	13:30	1.00	1.00	0.00
44	13:35	1.00	1.00	0.00
45	13:40	1.00	1.00	0.00
46	13:45	1.00	1.00	0.00
47	13:50	1.00	1.00	0.00
48	13:55	1.00	1.00	0.00
49	14:00	1.00	1.00	0.00
50	14:05	1.00	1.00	0.00
51	14:10	1.00	1.00	0.00
52	14:15	1.00	1.00	0.00
53	14:20	1.00	1.00	0.00
54	14:25	1.00	1.00	0.00
55	14:30	1.00	1.00	0.00
56	14:35	1.00	1.00	0.00
57	14:40	1.00	1.00	0.00
58	14:45	1.00	1.00	0.00
59	14:50	1.00	1.00	0.00
60	14:55	1.00	1.00	0.00
61	15:00	1.00	1.00	0.00
62	15:05	1.00	1.00	0.00
63	15:10	1.00	1.00	0.00
64	15:15	1.00	1.00	0.00
65	15:20	1.00	1.00	0.00
66	15:25	1.00	1.00	0.00
67	15:30	1.00	1.00	0.00
68	15:35	1.00	1.00	0.00
69	15:40	1.00	1.00	0.00
70	15:45	1.00	1.00	0.00
71	15:50	1.00	1.00	0.00
72	15:55	1.00	1.00	0.00
73	16:00	1.00	1.00	0.00
74	16:05	1.00	1.00	0.00
75	16:10	1.00	1.00	0.00
76	16:15	1.00	1.00	0.00
77	16:20	1.00	1.00	0.00
78	16:25	1.00	1.00	0.00
79	16:30	1.00	1.00	0.00
80	16:35	1.00	1.00	0.00
81	16:40	1.00	1.00	0.00
82	16:45	1.00	1.00	0.00
83	16:50	1.00	1.00	0.00
84	16:55	1.00	1.00	0.00
85	17:00	1.00	1.00	0.00
86	17:05	1.00	1.00	0.00
87	17:10	1.00	1.00	0.00
88	17:15	1.00	1.00	0.00
89	17:20	1.00	1.00	0.00
90	17:25	1.00	1.00	0.00
91	17:30	1.00	1.00	0.00
92	17:35	1.00	1.00	0.00
93	17:40	1.00	1.00	0.00
94	17:45	1.00	1.00	0.00
95	17:50	1.00	1.00	0.00
96	17:55	1.00	1.00	0.00
97	18:00	1.00	1.00	0.00
98	18:05	1.00	1.00	0.00
99	18:10	1.00	1.00	0.00
100	18:15	1.00	1.00	0.00



MAA-YTIV-BCH11-02/D/1





检 测 报 告

						续上表
检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度 / m

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度 (m)
	氯化氢	2023.4.12	14:38-15:38	16.6	mg/m ³	
			15:54-16:54	14.6	mg/m ³	
			17:11-18:11	15.1	mg/m ³	