



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

报告编号: JH-2024-0001

委托单位: 某市住房和城乡建设局


检测项目: 建筑节能性能检测

检测日期: 2024年10月25日

检测地点: 某市某区某街道某小区某号楼某单元某户

检测人员: 张三

检测日期: 2024年10月25日



电子邮箱: jh@jhtest.com

服务热线: 400-1699-881

公司网址: www.jhtest.com

地址: 某省某市某区某街道某小区某号楼某单元某户 邮编: 000000 电话: 0000-00000000 传真: 0000-00000000

告 白

豐和商業印刷有限公司

300*

2024年10月

10

本公司承印各類印刷品，品質優良，交貨迅速，歡迎垂詢。

三、各類印刷品，均能承接，歡迎垂詢。

四、本公司承接各類印刷品，交貨迅速，品質優良。

五、由委託單位自行採辦的樣品，本公司僅對該批樣品的版面數據負責，不對樣品樣貌負責。

六、本公司承印各類印刷品，品質優良，交貨迅速，歡迎垂詢。

凡有印刷品，請向本公司洽詢，本公司定當竭誠為您服務。

七、本公司承接各類印刷品，交貨迅速，品質優良，歡迎垂詢。

八、本公司承接各類印刷品，交貨迅速，品質優良，歡迎垂詢。

豐和商業印刷有限公司

300*

固体废物		检测项目		检测方法/标准		检测结果	
HF 781-2016		HF 781-2016-HI-110		4400mg/L			
挥发性有机物		挥发性有机物		GB 18580-2001		0.0001	
重金属		重金属		GB 18580-2001		0.0001	
pH		pH		GB 18580-2001		7	
水分		水分		GB 18580-2001		17	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	
mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	

信 用 证 书

编 制. 2020.10.10 审 核. 2020.10.10

