

2216010601233
有效期 2028-10-28

TEST REPORT

报告编号: 2216010601233

检测类型: 委托检测

委托单位: 洛阳高新技术产业开发区有限公司



检测项目: 洛阳高新技术产业开发区有限公司委托检测

检测地点: 洛阳高新技术产业开发区有限公司

日期:

检测地址: 洛阳市西四环路与金桥路交汇处西南角

检测日期: 2022



河南一统检测有限公司

服务热线: 400-1699-051

公司网址: www.yitong.com

电子邮箱: hmytnc@126.com

地址: 河南省郑州市金水区农业路126号

地址: 河南省郑州市金水区农业路126号 邮编: 450001

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，对样品来源负责。
- 六、未经本公司同意，不得将本报告用于其他任何目的，否则将承担法律责任。
- 七、针对未招生右易的，请至此列本招生右易，以加助本招生右易的招生右易。

河南省政院检测有限公司 检测专用章

检测 报 告

一、基本信息

检测类别	委托检测	采样日期	2024年7月24日-8月5日
检测类别	废气	分析日期	2024年7月24日-8月5日
委托单位	ZYTHJC	检测地点	XX有限公司生产车间

二、检测内容

检测类别	检测点数	检测项目	检测标准
废气	3	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	GB 16297-1996

1. 所使用的检测方法按照现行有效:

GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB 3095-2012《环境空气质量标准》

2. 检测过程中使用的仪器设备均经过计量检定合格:

颗粒物采样器: 型号: PM-1000, 精度: ±1.0%; 二氧化硫分析仪: 型号: SO2-200, 精度: ±0.5%; 氮氧化物分析仪: 型号: NOx-200, 精度: ±0.5%。

三、检测结果

检测项目	检测点	检测方法	检测结果	检测标准
颗粒物	1	重量法 (GB 3095-2012)	0.052 mg/m ³	0.5
	2	重量法 (GB 3095-2012)	0.048 mg/m ³	0.5
	3	重量法 (GB 3095-2012)	0.055 mg/m ³	0.5
	平均	重量法 (GB 3095-2012)	0.052 mg/m ³	0.5
二氧化硫	1	分光光度法 (GB 3095-2012)	0.012 mg/m ³	0.6
	2	分光光度法 (GB 3095-2012)	0.011 mg/m ³	0.6
	3	分光光度法 (GB 3095-2012)	0.013 mg/m ³	0.6
	平均	分光光度法 (GB 3095-2012)	0.012 mg/m ³	0.6
氮氧化物	1	分光光度法 (GB 3095-2012)	0.008 mg/m ³	0.2
	2	分光光度法 (GB 3095-2012)	0.007 mg/m ³	0.2
	3	分光光度法 (GB 3095-2012)	0.009 mg/m ³	0.2
	平均	分光光度法 (GB 3095-2012)	0.008 mg/m ³	0.2

检测 报 告

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测单位: 上海中谱环保科技有限公司

检测日期: 2024年08月22日 检测时间: 09:00-11:00

		检测结果						备注	超标倍数
采样点	采样位置	标准限值	实测浓度	超标浓度	超标倍数	折算浓度	折算浓度	浓度	浓度
1#	1#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
	2#	1.00E+00	7.3	ND	/	/	/	7.3	0
	3#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
	4#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
2#	1#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
	2#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
	3#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
	4#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
3#	1#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
	2#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
	3#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0
	4#	1.00E+00	7.4	ND	/	/	/	7.4	0

检测 报 告

表上表

检测时间	检测项目	检测结果					执行标准	排气筒高度	备注
		SO ₂	NO _x	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO			
10:00	电	4.97×10 ³	7.4	ND	/	/	GB 13271-2015	30	黄浦区 区(排 放口)
	电	5.08×10 ³	7.4	ND	/	/			
	电	5.16×10 ³	7.3	ND	/	/			
	电	4.97×10 ³	7.4	ND	/	/			
	电	5.08×10 ³	7.4	ND	/	/			
10:05	电	5.16×10 ³	7.3	ND	/	/	GB 13271-2015	30	黄浦区 区(排 放口)
	电	4.97×10 ³	7.4	ND	/	/			
	电	5.08×10 ³	7.4	ND	/	/			
	电	5.16×10 ³	7.3	ND	/	/			
	电	4.97×10 ³	7.4	ND	/	/			
10:10	电	5.08×10 ³	7.4	ND	/	/	GB 13271-2015	30	黄浦区 区(排 放口)
	电	5.16×10 ³	7.3	ND	/	/			
10:15	电	4.97×10 ³	7.4	ND	/	/	GB 13271-2015	30	黄浦区 区(排 放口)
	电	5.08×10 ³	7.4	ND	/	/			
7.3	ND	/	/	/	/	/			5.16×10 ³
