

严 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和骑缝章无效。

1、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和骑缝章无效。
2、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和骑缝章无效。

检测报告

一、基本信息

委托编号: ZYTHJB2024-1335 | 检测日期: 2024-08-25 | 检测地点: 北京市朝阳区

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
环境检测	办公区	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	1次/月

二、检测依据及标准

- 《室内空气质量标准》(GB 3095-2012)
- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB 50325-2020)
- 《公共场所卫生指标及限值要求》(GB 37488-2019)
- 《室内空气质量测试方法》(GB/T 18883-2002)
- 《公共场所卫生检测技术规范》(GB 37488-2019)
- 《公共场所卫生检测技术规范》(GB 37488-2019)

三、检测结果分析

检测类别	检测项目	检测标准 (GB 3095-2012)	检测结果 (mg/m³)	检测日期
环境检测	水分	GB 3095-2012 附录A.1.1	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	甲醛	GB 3095-2012 附录A.1.2	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	苯	GB 3095-2012 附录A.1.3	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	甲苯	GB 3095-2012 附录A.1.4	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	二甲苯	GB 3095-2012 附录A.1.5	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	TVOC	GB 3095-2012 附录A.1.6	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	PM2.5	GB 3095-2012 附录A.1.7	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	PM10	GB 3095-2012 附录A.1.8	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	臭氧	GB 3095-2012 附录A.1.9	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	一氧化碳	GB 3095-2012 附录A.1.10	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	二氧化硫	GB 3095-2012 附录A.1.11	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	氮氧化物	GB 3095-2012 附录A.1.12	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	氟化物	GB 3095-2012 附录A.1.13	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	氯气	GB 3095-2012 附录A.1.14	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	氨气	GB 3095-2012 附录A.1.15	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	硫化氢	GB 3095-2012 附录A.1.16	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铅	GB 3095-2012 附录A.1.17	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	镉	GB 3095-2012 附录A.1.18	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铜	GB 3095-2012 附录A.1.19	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	锌	GB 3095-2012 附录A.1.20	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	镍	GB 3095-2012 附录A.1.21	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铬	GB 3095-2012 附录A.1.22	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	锰	GB 3095-2012 附录A.1.23	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	钴	GB 3095-2012 附录A.1.24	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	钼	GB 3095-2012 附录A.1.25	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	钨	GB 3095-2012 附录A.1.26	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.27	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.28	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.29	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.30	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.31	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.32	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.33	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.34	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.35	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.36	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.37	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.38	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.39	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.40	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.41	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.42	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.43	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.44	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.45	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.46	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.47	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.48	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.49	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.50	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.51	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.52	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.53	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.54	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.55	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.56	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.57	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.58	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.59	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.60	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.61	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.62	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.63	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.64	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.65	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.66	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.67	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.68	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.69	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.70	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.71	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.72	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.73	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.74	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.75	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.76	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.77	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.78	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.79	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.80	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.81	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.82	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.83	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.84	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.85	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.86	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.87	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.88	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.89	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.90	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.91	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.92	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.93	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.94	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.95	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.96	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.97	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.98	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铋	GB 3095-2012 附录A.1.99	0.02mg/m³	2024-08-25
环境检测	铊	GB 3095-2012 附录A.1.100	0.02mg/m³	2024-08-25

检测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	检测标准 (方法) 名称	仪器设备名称、型号
环境检测	挥发性有机物 (VOCs)	GB 18580-2001	GC-MSD 7890B
	半挥发性有机物 (SVOCs)	GB 18580-2001	GC-MSD 7890B
	总挥发性有机物 (TVOC)	GB 18580-2001	GC-MSD 7890B

检测点位	样品编号	样品状态
飞灰暂存间	GB2413350106	黑色、粉末、无异味

检测项目	0.01	0.02	0.25	mg/L
检测值	ND	0.02	0.02	mg/L
砷	0.53	28	mg/L	
镉	ND	0.2	mg/L	
铬	ND	4.5	mg/L	

1. 本报告检测数据仅供参考, 不作为法律依据。如有异议, 请向检测机构提出。 备注

2. 本报告检测数据仅供参考, 不作为法律依据。如有异议, 请向检测机构提出。

3. 本报告检测数据仅供参考, 不作为法律依据。如有异议, 请向检测机构提出。

4. 本报告检测数据仅供参考, 不作为法律依据。如有异议, 请向检测机构提出。

检 测 报 告

编 制:

李 文 强

1

2

3

4

5

有限公司