

HNZYT-IV-BG/HI-02/E/0



221601060139

2023年6月20日

TEST REPORT

报告编号: HNZYT-IV-BG/HI-02/E/0

委托单位: 洛阳丰和新能源电力有限公司

项目名称: 洛阳丰和新能源电力有限公司洛阳丰和生活垃圾焚烧发电联产项目2024 半年度环境检测

检测地点: 洛阳市西工区西工区西工区西工区西工区

检测项目: 废气



电子邮箱: hnyzt@126.com

服务热线: 400-1839-071

公司网址: www.hnyzt.com

地址: 河南省新乡市平原示范区经二路 11 号 5 号楼 5 楼 501 室 邮编: 453000 电话: 0373-6666666 传真: 0373-6666666

声 明

木掘生土加羊“**河上公注**：‘**地中无羊，故曰木掘生土加羊。**’”

Figure 1. The structure of the proposed model. The model is composed of three parts: the input layer, the hidden layer, and the output layer. The input layer consists of 10 nodes, the hidden layer consists of 10 nodes, and the output layer consists of 10 nodes. The model is trained using a genetic algorithm (GA) to optimize the weights and biases of the network.

五、中安检测不对客户委托检测样品，经公司检测达检样品客户检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、宣传品或任何涉及商业推广之目的。编写

71. 下列各句中，没有语病的一句是（以將題肢順序排列，並標註其病處）。

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

1991

435

884

0

見

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 2 月 19 日
检测类别	废气	分析日期	2024 年 2 月 19 日-26 日
采样人员	王红霞、王红霞	检测地点	浙江恒通新材料股份有限公司

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均按章使用；

3、所涉及的检测数据均经检测人员及审核人员签字；

4、所使用的检测试剂均符合标准；

检测类别	检测项目	方法及编号（含年号）	设备名称、型号及编号	检出限
污染源废气	汞及其化合物	原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护标准（2003 年）	原子荧光光度计 AFS-8520 HNZYT-SR-JL341	0.03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

检测人	王红霞	审核人	王红霞
检测日期	2024 年 2 月 19 日	检测地点	浙江恒通新材料股份有限公司
检测结果	0.03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	检测结果	0.03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

检测报告

续上表

检测地点	检测项目	检测结果 (m/s)	检测结果 (m/s)	温度 (°C)	湿度 (%)
------	------	------------	------------	---------	--------

金大点	2024.03.05
-----	------------

...

