E-mail : hz@hztesting.com

WUHAN
Call : 027
8796
8590

华正

HUA ZHEN

红色

无效

负责，

书面

诉。

本项

☑武

栋 6

□宜

□襄

UHAN HUA Z

Call : 027-8 068

3

月

二、

垃
辅

三

监
有
排
备

四

华

HUAZHE

五、

检测类别	
有组织排放废气	

检测类
有组织排放废

六、

1、质量

的质量

2、

校验和

3、

4、

的全过

5、

等方式

6、

烟气流速（m/s）	12.4	12.7	[illegible]	/	/	/	
含氧量（%）	11.5	12.5	11.4	/	/	/	
氮氧化物污染排放浓度（mg/m3）	181	216	174	190	300	[illegible]	mg

		烟气流速（m/s）	12.4	13.0	13.3	/	/	/		
		含氧量（%）	11.5	11.4	11.0	/	/	/		
		标干流量(m³/h)	35962	39396	39480	/	/	/		
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	0.05	达标		0-8888
		烟气温度（℃）	137	136	135	/	/	/		
2024 年	DA002(2#	烟气流速（m/s）	14.0	13.3	15.1	/	/	/		
		折算排放浓度（mg/m³）	0.000100	0.000179	0.000122	0.00134	0.1	达标		

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
[redacted]								

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果				标准限值	达标情况
			第一次	第二次	第三次	平均值		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	氯化氢折算排放浓度(mg/m³)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	达标
2024年[illegible]	DA003(1#排气筒)	氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
		氯化氢折算排放浓度(mg/m³)	11.3[illegible]	13.9[illegible]	7.55[illegible]	10.9[illegible]	60.00	达标

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
[illegible]	[illegible]	[illegible]排放浓度（mg/m³）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	铜及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00122	0.0153	[illegible]	/	/	/
[illegible]	[illegible]	镍及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	[illegible]	[illegible]	[illegible]109	/	/	/
[illegible]	[illegible]	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以[illegible]	0.735	0.471	0.611	/	/	/

检测结果								
监测日期	监测点位	监测项目						
		（◎2）	算排放浓度（mg/m³）					

备注：1、ND 表示检测结果低于方法检出限，参与计算时按检出限一半计算。

2、排气筒高度均为 [illegible]

3590-8

编号：

表1 全

全程序空

N D

N D

N D

N D

全

“N程序空

D”表示

表2

号 有

2

8

9

3

度 曲线

/量



24（00568）号

附图 2：现

D

D200

结束***