…术有限公司

报 告

…023（10…834）号

项目名称：…组织方…

委托单位：…

检测类别：…

报告日期：…

…委托…不保发电有限公司

…3年…监测…202312…

…不保发电有限公司

…毛监测

…2月19日

（…章）

华正检测
HUAZHENG TESTING

武汉

一、

检

二、

无

效；

三、

负

责，

四、

五、

书

诉

面形式

本

☑ 须

检

栋

汉

实

□ 6

楼

□ 宜

昌

实

襄

阳

实

十个

工作

的样品

品不受

内

理

系方式

高新四

路 40

号

0

号葛洲

坝太

阳坊

创谷 3

栋 4

楼

E-mail

: hz

testing.co

加盖

本公

检测报

报告

专用

样品的

的检

测数

司

Fax: 027-87968

报告编号

方环保发电有限

东方环保发电有

了检测分析。

言息及工况调查

（t/d）

（t/d）

监测点位

#排气筒）（◎1）

#排气筒）（◎2）

见附图。

镉、锑、砷、

铅、

主要仪器设备

固定污

冷原子吸收

空气和废气

颗粒

电感耦

有限公司于 20

并于 2023 年

公司

组

2#炉：500

2#炉：497

化物、颗粒

锰、镍、

第 1 页

E-mail

WUHA

Call：0

G CO.,LTD.

检

测类别

有组织排放废气

www.hztesti

（10834）号

方法

素的测定

素的测定

素的测定

素的测定

素的测定

素的测定

素的测定

素的测定

素的测定

测定

测定

测定

.com

WUHA

Call：

检测类别	检测项目
有组织排放废气	化氢

六、质量控制和

的质 1、严格执行国家

量保证。

校验 2、所有监测及分

和维护。

3、严格按照国家

的全 4、为确保检测数

过程均按相关

等方 5、样品采取全程

方式进行质量控制

6、监测人员经考

七、检测结果

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度（℃）	137	134	136	/	/	/
		烟气流速（m/s）	18.0	17.7	19.3	/	/	/
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		标干流量(m³/h)	50471	49889	54115	/	/	/
		汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
		汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	0.05	达标
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2023年12月4日	[illegible]排气筒)（◎1）	氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/	/
		氯化氢折算排放浓度(mg/m³)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60	达标
		二氧化硫实测排放浓度[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	216	161	[illegible]	/	/	/
		氮氧化物折算排放浓度[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	达标

镍及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	[illegible]	[illegible]	0.0000597	/	/	/
铅及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00363	0.00359	0.00343	/	/	/

		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00342	0.00272	0.00235	/	/	/
12 月 4 日	（◎1）	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 实测排放浓度（mg/m³）	0.010322	0.010432	[illegible]			
		Sb+As+Pb+Cr+Co+[illegible]	[illegible]	0.008916	[illegible]	0.009686	1.0	达标

氯化氢折算排放浓度(mg/m³)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60	达标
二氧化硫实测排放浓度(mg/m³)	ND	3	3	/	/	/

监测点位	监测日期	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	164	193	122	/	/	/
		烟气温度（℃）	113	118	112	/	/	/
DA003(1#排气筒)（◎2）	2023 年[illegible]月14日	烟气流速（m/s）	13.9	14.2	14.7	/	/	/
		含氧量（%）	12.3	14.2	13.8	/	/	/
		标干流量(m³/h)	[illegible]42948	[illegible]43433	[illegible]45789	/	/	/
		镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0000917	0.0000755	0.0000926	/	/	/
		铊及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	/	/
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）	0.0000917	0.0000755	[illegible]			

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
[illegible]	[illegible]	[illegible]化合物实测排放浓度（mg[illegible]	0.00407	0.00[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

量控制结果

附表

序空

ND

空白

表示检

附表2

编号

057

458

012

521

435

239

511

708

表 3

浓度

2.0

40.

40.

40.

附