

INZYT-IV-BG/HJ-05/E/0

F

MA

221601060139
6882028538208

8/11/11

... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日


... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日



... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日

... 2024 年 12 月 31 日

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测专用章”和签字章。

二、本报告未加盖任何公章，特此声明。

三、本报告未加盖任何公章，特此声明。

提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

河南奥公司

2024年5月16日

检测报告

一、基本信息

检测类型	委托检测	样品名称	空气样品
检测类别	噪声	检测人员	王红红、李强
委托编号	ZYTH120240516	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测项目: 噪声; 检测地点: 生产车间; 检测时间: 2024年5月16日; 检测仪器: 声级计; 检测标准: GB 12345-2006

三、检测数据及结果分析

检测数据:
检测地点: 生产车间; 检测时间: 2024年5月16日;
检测标准: GB 12345-2006;
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);

检测结果:
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);

检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006
检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006
检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006
检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006
检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006

检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006
检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006
检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006
检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006
检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006	检测标准: GB 12345-2006

五、检测结论

(1) 厂界环境噪声

检测时间	检测地点	检测结果
2024-05-16	生产车间	75dB(A)
2024-05-16	生产车间	75dB(A)
2024-05-16	生产车间	75dB(A)
2024-05-16	生产车间	75dB(A)
2024-05-16	生产车间	75dB(A)

检测时间	检测地点	检测结果
2024-05-16	生产车间	75dB(A)
2024-05-16	生产车间	75dB(A)
2024-05-16	生产车间	75dB(A)
2024-05-16	生产车间	75dB(A)
2024-05-16	生产车间	75dB(A)

检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);

检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);
检测结果: 噪声强度: 75dB(A);

检 测 报 告

附图: 项目噪声检测点布示意图。



检测日期: 2022.11.11	审核: 高洪	编制: 高洪
检测地点: 项目现场	检测时间: 10:00-12:00	检测人员: 高洪
检测结论: 符合标准	报告编号: ZYTHLP202245116	检测单位: 浙江中测检测技术有限公司

