

HNZYT-IV-BG/HL-01/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

位 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB20240514

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电厂项目 2024 年年度环境监测

检测类别 地下水

河南保通检测技术有限公司



2024.05.14

市 服

、本报告期内如发生任何可能影响检测结果公正性的事项，应立即通知本中心，并配合本中心进行调查。

七、本中心出具的检测报告，仅对送检样品负责，不对样品的来源、真实性、合法性等负责。

八、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

九、本中心出具的检测报告，仅供客户内部使用。

四、本报告期内如发生任何可能影响检测结果公正性的事项，应立即通知本中心，并配合本中心进行调查。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责，不对样品的来源、真实性、合法性等负责。

六、未经本公司同意，不得将报告用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自

用于商业推广用途的，本公司将依法追究相关法律责任。

检测报告

一、基本信息

[illegible]

100%
 90%
 80%
 70%
 60%
 50%
 40%
 30%
 20%
 10%
 0%

1. 所使用的材料以天然材料为主;

[illegible]

检 测 报 告

续上表

委托单位: 温州市综合行政执法局 采样日期: 2024-05-14

委托事项: 温州市综合行政执法局委托温州市环境监测中心进行水质检测

水质	检测项目	检测标准	检测方法	检测结果
	溶解氧 (DO)	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)	溶解氧测定仪	0.05mg/L
	总磷 (TP)	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)	钼钼蓝分光光度法	0.01mg/L
	总氮 (TN)	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	0.018mg/L
	氨氮 (NH3-N)	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)	纳氏试剂分光光度法	0.003mg/L
底泥	检测项目	检测标准	检测方法	检测结果
	总磷 (TP)	底泥环境质量标准 (GB 1691-2003)	钼钼蓝分光光度法	0.005mg/L
	总氮 (TN)	底泥环境质量标准 (GB 1691-2003)	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	0.008mg/L
	氨氮 (NH3-N)	底泥环境质量标准 (GB 1691-2003)	纳氏试剂分光光度法	0.001mg/L
	重金属 (Cd, Pb, Cr, Hg, Cu, Zn, Mn, Fe)	底泥环境质量标准 (GB 1691-2003)	电感耦合等离子体原子发射光谱法	0.001mg/L
大气	检测项目	检测标准	检测方法	检测结果
	PM10	环境空气质量标准 (GB 3095-2012)	颗粒物采样器	0.05mg/m³
	PM2.5	环境空气质量标准 (GB 3095-2012)	颗粒物采样器	0.01mg/m³
	SO2	环境空气质量标准 (GB 3095-2012)	二氧化硫采样器	0.001mg/m³
	NO2	环境空气质量标准 (GB 3095-2012)	二氧化氮采样器	0.001mg/m³
噪声	检测项目	检测标准	检测方法	检测结果
	等效连续A声级 (Leq)	声环境质量标准 (GB 3096-2008)	噪声计	55dB(A)
	最大声级 (Lmax)	声环境质量标准 (GB 3096-2008)	噪声计	65dB(A)
	最小声级 (Lmin)	声环境质量标准 (GB 3096-2008)	噪声计	45dB(A)
	标准差 (σ)	声环境质量标准 (GB 3096-2008)	噪声计	10dB(A)
其他	检测项目	检测标准	检测方法	检测结果
	水温	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)	水温计	15.5℃
	pH值	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)	pH计	7.2
	电导率	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)	电导率仪	150μS/cm
	浊度	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002)	浊度计	0.5NTU

DX2405140301

无色、澄清、无异味

污水站西侧

1000 mg/L

挥发性有机物

200 mg/L

氨氮 (以氮计)

0.42

150 mg/L

甲醛

15.7

100 mg/L

氯化物

10.4

1.0 mg/L

砷化物

0.115

0.002 mg/L

挥发酸

ND

0.05 mg/L

氰化物

ND

3.0 mg/L

高锰酸盐指数 (以 O₂ 计)

1.33

0.30 mg/L

ND

0.005 mg/L

ND

0.01 mg/L

ND

mg/L

0.05

0.10

ND

1.00

mg/L

ND

1.00

mg/L

mg/L	亚硝酸盐氮	ND ^a	1.00	
mg/L	砷	8×10^{-4}	0.01	
mg/L	汞	5×10^{-5}	0.001 ^a	
mg/L	铅	ND ^a	0.01	m
mg/L	镉	4.4×10^{-4}	0.005	m
	六价铬	ND ^a	0.05	

