


IAI
: 02



IIUAZ

8590



环

金

委


20

仙桃

方
示
线
绿

(检







华正
HUAZHE

一、任

受

4月8日

并于20

二、企

垃圾焚烧

辅助净


三、监

监测类

废气在

比对监

四、样



报告

编号

自动

监

焚烧

危发

非放

浓度

≥ 250

μmol

≥ 50

μmol

≤ 25

ng/m

≤ 20

μmol

≤ 20

μmol

放

浓度

≥ 250

μmol

≥ 50

μmol

≥ 50

μmol



华
HUAZ

1-2、

监测

DA0
气筒)

比对
结果

DA0
气筒)

比对
结果

2、

监

DA
排
(C

比
结

DA0
排
(C

比
结

备注



华正
HUAZHENG

4、污染源

监测点

DAC002(2#排
筒)(◎1)

比对监测结

料品类型
监测点

DAC003(1#排
筒)(◎2)

比对监测结


备注: ND表



WUHAN

正检测
JAZ
ENG
TES

污染源	烟气	样
监测点	位	
D ₁	0	奇
2(2#)	非气	(◎1)
比	对	
监测结果	技	
料	类	型
监测点	位	
D ₁	0	奇
1(1#)	非气	(◎2)
比	对	
监测结果	技	



九、比对监测结论
表明：I
监测结果
系统本次比对监测结果

审核人：
日期：2

TD.
027-8968590-888

报告编号：武华委检

公司
002(2#排气筒)
DA
合格。
024.4.25
*：

张可成 签发人：
日期：2

8 www.hztesting.com

字 2024 (03353) 号

(©1)、DA003(1#排气筒) (©

编制人：李妮
日期：2024.4.25

报告结束*