



江西省贝源检测技术有限公司





一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

1. 检测点位：样品编号：检测项目及检测方法表 1

表 1 检测项目一览表

项目类别	标准名称	检测项目	检测方法	检测单位
固体废物	含水率	固体废物 汞、砷、硒、铊、锑	酸缓冲溶液法 (HJ/T 300-2007/7.1)	JMB20002JX-BY(b)-19
		汞		0.02μg/L
固体废物		固体废物 汞、砷、硒、铊、锑	原子荧光光度计	

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	铅、锌和镉的测定	火焰原子吸收分光光度法 (HJ 786-2016)	原子吸收分光光度计 AAS100/MD716-A9	0.06mg/L
	锌			
	铜			2.5µg/L
	镉			1.2µg/L
固体废物	镍	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		3.8µg/L
固体废物	钨			0.7µg/L
	钡			1.8µg/L
固体废物	铅			4.2µg/L
固体废物	六价铬的测定	二苯碳酰二肼分光光度法	紫外-可见分光光度计 752N/	0.004mg/L
	六价铬			

签字人及	检测单、审核单	检测时间	检测日期
检测人	审核人	检测时间	检测日期

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表


项目类别	检测占位	检测项目	参考标准
固体废物	飞灰固化物	含水率、浸出液（总汞、总铜、总锌、总铅、总镉、总铍、总钡、总镍、总砷、总铬、六价铬、硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008
备注：参考标准由委托方提供。			

—本页完—

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

检测类别	固体废物	检测类型	送检单位委托检测采样
采样时间	2024.06.04		
样品性状	飞灰固化物为黑色、臭。		
检 测 结 果			
采样点位及编号	飞灰固化物	标准限值	
检测项目	GF202406042101		
铜, mg/L	1.2×10^{-3}	100	
锌, mg/L	2.01	100	
铅, mg/L	0.122	0.25	
镉, mg/L	1.2×10^{-3}	0.15	
钡, mg/L	7×10^{-4}	0.02	
钼, mg/L	0.137	25	
镍, mg/L	0.114	0.5	
砷, mg/L	1.64×10^{-3}	0.3	
总铬, mg/L	3.2×10^{-3}	4.5	
六价铬, mg/L	0.004	1.5	



——报告结束——

编制: 李少英 复核: 谢光超 审核: 唐江

签名: [Signature] 签名: [Signature] 签名: [Signature]



附图：



现场采样照片