



001712060363



馬斯標

檢測報告

福建廣利源建築有限公司

福建廣利源建築有限公司

2021年1月10日

福建廣利源建築有限公司

福建廣利源建築有限公司

福建廣利源建築有限公司

福建廣利源建築有限公司

福建廣利源建築有限公司

福建廣利源建築有限公司

福建廣利源建築有限公司





说 明

1. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别，不能为人效定与无效，不具备法律效力，仅供参考。

2. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

3. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

4. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

5. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

6. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

7. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

8. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

9. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

10. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

11. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

12. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

13. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

14. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

15. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

16. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。

17. 本报告为检测报告专用章，请谨慎识别。



检测报告

一、检测情况

1、项目名称: 仙桃县东左岭村东左岭村 2022 年 5 月雨水检测

2、检测时间: 2025 年 5 月 10 日

二、检测结果

雨水 pH 值检测结果

雨水 pH 值检测结果

检测数据如下表所示

检测时间	检测地点	检测数据			
		pH 值	电导率	溶解氧	浊度
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 1 号井	7.5	120	8.5	1.2
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 2 号井	7.8	110	8.2	1.1
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 3 号井	7.6	115	8.4	1.3
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 4 号井	7.7	118	8.3	1.2
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 5 号井	7.9	122	8.6	1.4
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 6 号井	7.6	116	8.4	1.3
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 7 号井	7.7	119	8.5	1.2
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 8 号井	7.8	121	8.6	1.3
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 9 号井	7.9	123	8.7	1.4
2025 年 5 月 10 日	东左岭村 10 号井	7.7	117	8.5	1.2

注: 以上数据仅供参考, 不作为法律依据。如有需要, 请咨询专业机构。

检测单位: 迅捷检测有限公司



三、质量控制

声级计校准结果见表3。

表 3 声级计校准结果统计表

检测时间	检测前校准值	检测后校准值	检测前后校准差值	检测前后校准示值偏差范围	评价
2025.7.1 (昼间)	93.8dB	93.8dB	0dB	≤0.5dB	合格
2025.7.1 (夜间)	93.8dB	93.8dB	0dB	≤0.5dB	合格

其中,检测器具分析方法和主要仪器器具检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法见表 4。

表 4 检测项目检测方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测标准	仪器编号
噪声	厂界环境噪声	GB 12348-2008	WAS088型声级计	XJCY001-05



附图 1 监测点位示意图



