


HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



TEST REPORT

检测项目: 检测项目

检测类型: 检测类型

检测机构: 检测机构

检测日期: 检测日期

检测地点: 检测地点

检测人员: 检测人员

检测单位: 检测单位

检测日期: 检测日期

检测地点: 检测地点

检测单位: 检测单位

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检测检测专用章”和骑缝章不生效。

二、本报告为检测单位内部使用文件,仅供检测单位内部使用,不得私自复制或传播。未经本公司书面同意,不得私自复制或传播。

三、本报告为检测单位内部使用文件,不得私自复制或传播。

四、本报告为检测单位内部使用文件,不得私自复制或传播。

五、本报告为检测单位内部使用文件,不得私自复制或传播。本报告为检测单位内部使用文件,不得私自复制或传播。

六、本报告为检测单位内部使用文件,不得私自复制或传播。本报告为检测单位内部使用文件,不得私自复制或传播。

因检测单位内部使用文件,不得私自复制或传播。本报告为检测单位内部使用文件,不得私自复制或传播。

检 测 报 告

委托单位:

检测类别	委托检测	采样日期	2024年12月13日
------	------	------	-------------

检测地点:

检测时间:

检测人员:

审核人员:

批准人员:

报告日期:

报告版本:

报告状态:

报告编号:

报告标题:

报告摘要:

报告结论:

报告备注:

报告附件:

报告附录:

报告索引:

报告目录:

报告页码:

报告页眉:

报告页脚:

报告封面:

报告封底:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

报告印刷:

报告装订:

1. 检测目的: 评估室内空气污染水平, 确保符合相关标准。
2. 检测范围: 包括但不限于甲醛、苯系物、挥发性有机物等。
3. 检测方法: 采用国家标准方法, 如GB 50325-2020。
4. 检测地点: 位于XX市XX区XX路XX号XX楼XX室。
5. 检测时间: 2024年12月13日。
6. 检测人员: 张三、李四、王五。
7. 检测仪器: 甲醛检测仪、苯系物检测仪、挥发性有机物检测仪。
8. 检测环境: 室内温度25℃, 相对湿度60%。
9. 检测结果: 甲醛浓度0.05mg/m³, 苯系物浓度0.01mg/m³, 挥发性有机物浓度0.02mg/m³。
10. 检测结论: 室内空气污染水平符合国家标准。

检测数据及结果

检测类别	检测项目	检测方法	检测结果	单位
室内空气质量	甲醛	分光光度法	0.05	mg/m³
	苯	气相色谱法	0.01	mg/m³
	甲苯	气相色谱法	0.02	mg/m³
	二甲苯	气相色谱法	0.03	mg/m³
挥发性有机物	总挥发性有机物	气相色谱法	0.02	mg/m³
	乙酸乙酯	气相色谱法	0.01	mg/m³
	丙酮	气相色谱法	0.01	mg/m³
颗粒物	PM10	重量法	0.15	mg/m³
	PM2.5	重量法	0.08	mg/m³
	PM100	重量法	0.25	mg/m³

[illegible]

LA

SHI

LI

LI

编制: 邵

邵

审核: 杨

杨

签字: 邵

签字: 杨

