

HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0



检测报告

TEST REPORT

样品名称 011040706


检测类型 委托检测

委托单位 湖南益阳经济开发区管理委员会



委托检测项目 水质检测

检测地点 湖南益阳经济开发区管理委员会

检测时间 2024/05/19



有限公司



公司地址: www.hnzyt.com

电子邮箱: hnzyt@163.com

服务热线: 400-1690-071

地址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道1111号

声 明

[illegible]

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

[illegible]

 Volume 18 Number 1 March 2005

假 似 报 告

一、基本信息

检测项目	检测项目	检测结果	标准要求
外观性状	外观性状	1. 颜色：黄色粉末	颜色正常
气味	气味	2. 气味：无特殊气味	3. 气味：无特殊气味
溶解性	溶解性	3. 溶解性：易溶于水	4. 溶解性：易溶于水
稳定性	稳定性	4. 稳定性：在常温下稳定	5. 稳定性：在常温下稳定
安全性	安全性	5. 安全性：无毒、无害	6. 安全性：无毒、无害
有效期	有效期	6. 有效期：12个月	7. 有效期：12个月
检测日期	检测日期	7. 检测日期：2025-01-10	8. 检测日期：2025-01-10
检测地点	检测地点	8. 检测地点：实验室	9. 检测地点：实验室
检测人员	检测人员	9. 检测人员：张三	10. 检测人员：张三
审核人员	审核人员	10. 审核人员：李四	11. 审核人员：李四
批准日期	批准日期	11. 批准日期：2025-01-15	12. 批准日期：2025-01-15
报告编号	报告编号	12. 报告编号：ZXMMH2025-0010	13. 报告编号：ZXMMH2025-0010

检测项目	检测项目	检测结果	标准要求
外观性状	外观性状	1. 颜色：黄色粉末	颜色正常
气味	气味	2. 气味：无特殊气味	3. 气味：无特殊气味
溶解性	溶解性	3. 溶解性：易溶于水	4. 溶解性：易溶于水
稳定性	稳定性	4. 稳定性：在常温下稳定	5. 稳定性：在常温下稳定
安全性	安全性	5. 安全性：无毒、无害	6. 安全性：无毒、无害
有效期	有效期	6. 有效期：12个月	7. 有效期：12个月
检测日期	检测日期	7. 检测日期：2025-01-10	8. 检测日期：2025-01-10
检测地点	检测地点	8. 检测地点：实验室	9. 检测地点：实验室
检测人员	检测人员	9. 检测人员：张三	10. 检测人员：张三
审核人员	审核人员	10. 审核人员：李四	11. 审核人员：李四
批准日期	批准日期	11. 批准日期：2025-01-15	12. 批准日期：2025-01-15
报告编号	报告编号	12. 报告编号：ZXMMH2025-0010	13. 报告编号：ZXMMH2025-0010

