





221601060J39  
有效期2028年3月20日



HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



## 告 白



—C—

—D—

—E—

—F—

一、 本广告发布的产品名称为：[产品名称]，由[公司名称]生产，[公司地址]，[公司电话]，[公司网站]。

—G—

—H—

—I—

—J—

五、 由本广告发布的产品，本公司仅对这批产品的检测数据负责，不对产品来源负责。

六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自

—K—

—L—

—M—

|      |                |        |                     |
|------|----------------|--------|---------------------|
| 检测类型 | 委托检测           | 采样日期   | 2025 年 6 月 3 日      |
| 检测类别 | 废气             | 分析日期   | 2025 年 6 月 3 日-12 日 |
| 委托编号 | ZYTH12025-1611 | 检测机构名称 | 浙江中远检测技术有限公司        |

四、检测分析方法

| 检测类别  | 检测项目 | 检测标准（方法）名称                              | 检测设备名称、型号                           | 检出限         |
|-------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 有组织废气 | 汞    | 《环境空气 汞的测定 汞吸附-冷原子荧光分光光度法》（HJ 630-2012） | 智能检测仪器<br>EPA8453<br>EPA8453-23-343 | 0.004 μg/m³ |
|       | 砷    |                                         |                                     | 0.1 μg/m³   |
|       | 镉    |                                         |                                     | 0.01 μg/m³  |
|       | 铅    |                                         |                                     | 0.01 μg/m³  |
|       | 铬    | 《环境空气 铬的测定 铬吸附-冷原子荧光分光光度法》（HJ 630-2012） | 智能检测仪器<br>EPA8453<br>EPA8453-23-343 | 0.004 μg/m³ |
|       | 镍    | 《环境空气 镍的测定 镍吸附-冷原子荧光分光光度法》（HJ 630-2012） | 智能检测仪器<br>EPA8453<br>EPA8453-23-343 | 0.004 μg/m³ |
|       | 锰    | 《环境空气 锰的测定 锰吸附-冷原子荧光分光光度法》（HJ 630-2012） | 智能检测仪器<br>EPA8453<br>EPA8453-23-343 | 0.004 μg/m³ |
| 无组织废气 | 汞    |                                         |                                     | 0.1 μg/m³   |
|       | 砷    |                                         |                                     | 0.1 μg/m³   |
|       | 镉    |                                         |                                     | 0.01 μg/m³  |

检 测 报 告

五、检测结果

(1) 有组织废气

| 检测点位         | 检测项目             | 样品编号                 | 样品状态 |
|--------------|------------------|----------------------|------|
| 焚烧炉废气<br>排放口 | 汞                | YZ25161101(01-03)-01 | 完好   |
|              | 铜、锰、钴、镍、铜、铬、铅、铈、 | YZ25161101(01-03)-02 | 完好   |

|      |      |    |      |
|------|------|----|------|
| 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 是否合格 |
|------|------|----|------|

|   |                      |     |                       |                       |                       |  |
|---|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 汞 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | 6.35×10 <sup>5</sup>  | 4.74×10 <sup>5</sup>  | 4.74×10 <sup>6</sup>  |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | 4.26×10 <sup>-5</sup> | 3.23×10 <sup>-5</sup> | 3.30×10 <sup>-6</sup> |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | 3.67×10 <sup>-5</sup> | 2.76×10 <sup>-5</sup> | 2.80×10 <sup>-6</sup> |  |
| 铜 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | ND                    | /                     | /                     |  |
| 锰 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | ND                    | /                     | /                     |  |
| 钴 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | ND                    | /                     | /                     |  |
| 镍 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | ND                    | /                     | /                     |  |
| 铜 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | ND                    | /                     | /                     |  |
| 铬 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | ND                    | /                     | /                     |  |
| 铅 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | ND                    | /                     | /                     |  |
| 铈 | 7.46×10 <sup>4</sup> | 7.6 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.75×10 <sup>4</sup> | 7.8 | ND                    | /                     | /                     |  |
|   | 7.62×10 <sup>4</sup> | 7.7 | ND                    | /                     | /                     |  |



泌阳县丰和新能源电力有限公司

气象参数表

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 温度 (℃) | 湿度 (%) |
|------|------|------|--------|--------|
|------|------|------|--------|--------|

