



江西君华检测

检测报告

君华（监）

鄱阳县绿色东方
焚烧发电有限公司

江西昌垒环境

20

（加盖检

公司

对样

报告

录档

的样

一、 任务
二、 了“番
三、 测工
四、 相关
五、 分析
六、 二、

检测类别

有组织废气

三、 林

3.1 参

检测类别

有组织废气

温

湿

流

三、

六、

一、

二、

三、

四、

五、

3.2 C

仪器

CEMS

颗粒物

二氧化硅

氮氧化物

一氧

氯化

氧量分

烟气

烟气

烟气

(2014)

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

(北平)
公司

北京

四

表 2 《固定污染源废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氯化氢、氟化氢、氧气的测定方法》

检测项目	检测方法	检测限	检出限	定量限	回收率	精密度	准确度	稳定性	重复性	再现性	线性	灵敏度	分辨率	检出限	定量限	回收率	精密度	准确度	稳定性	重复性	再现性	线性	灵敏度	分辨率
颗粒物	重量法	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
二氧化硫	分光光度法	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
氮氧化物	分光光度法	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
氨气	分光光度法	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
氯化氢	分光光度法	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
氟化氢	分光光度法	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
氧气	电化学法	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1mg/m ³	0.1mg/m ³	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
流速	流速计	0.1m/s	0.1m/s	0.1m/s	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1m/s	0.1m/s	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
温度	温度计	0.1℃	0.1℃	0.1℃	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1℃	0.1℃	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
湿度	湿度计	0.1%	0.1%	0.1%	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	0.1%	0.1%	95%~105%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%

连续

支

相

10mg

ng/r

mg/l

mg/l

绝对

71.5

(≤)

排

5

3

排

4

5%

过

差

差

误差

误差

误差

误差

误差

五、质量保证

1. 严格按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》等
2. 参与本
3. 本次监测过程中运行正常；
4. 严格按照
5. 为确保检测数据计算的全
6. 检测数据

求规
态：
共 8
(1)

页

出
不

法

不
范

久。

执行
排
物

放连

查测

王倚

项目

定有

去示

主样

作准和


品要

品

求进

CEMS 数据检测结束

参比方法检测结果			CEMS 检测结果		
检测日期	检测点位	检测频次	颗粒物	烟气流量	烟气温度
			颗粒物	烟气流量	烟气温度




检测日期	检测点位	检测频次	颗粒物	烟气流量	烟气温度
			颗粒物	烟气流量	烟气温度

检测日期	检测点号	检测项目	检测方法	CEMS	比对监测结果	标准限值	评价
------	------	------	------	------	--------	------	----

11.11.2025

11.11.2025

11.11.2025



11.11.2025



11.11.2025

11.11.2025



附图 现场

拍摄地点经纬度备注


网络：202

地点：上饶方再

度：116

度：29°

注：YQ0



在线房

