

HNZY T-IV-BG/HJ-01/E/0



221601060139

注册2026年3月20日

1人

14.1

14

14

100

湖北鄂州葛州坝水利枢纽工程2022年度决算

鄂州

1. 鄂州葛州坝水利枢纽工程决算编制单位：鄂州葛州坝水利枢纽工程管理局

鄂州葛州坝水利枢纽工程管理局

2022年度



声 明

一、本报告书加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、本报告书经河南省政院检测有限公司技术负责人审核签字并加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章后有效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

检测报 告

基本信息

二、数据输入与处理

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1. 什么是快件、普通件、特快件？
2. 快件、普通件、特快件在运输过程中有哪些特点？
3. 快件、普通件、特快件在运输过程中有哪些注意事项？
4. 快件、普通件、特快件在运输过程中有哪些常见问题？
5. 快件、普通件、特快件在运输过程中有哪些常见问题？
6. 快件、普通件、特快件在运输过程中有哪些常见问题？

Abstract

[illegible]

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	检测依据/标准/方法	检测设备/材料/试剂	检测结果
环境	环境空气PM2.5浓度	GB 3095-2012	PM2.5采样器	0.009mg/m³
	环境空气PM10浓度	GB 3095-2012	PM10采样器	0.012mg/m³
	环境空气SO2浓度	GB 3095-2012	SO2采样器	0.001mg/m³
水质	地表水氨氮浓度	GB 8961-2013	氨氮测定仪	0.005mg/L
	地表水总磷浓度	GB 8961-2013	总磷测定仪	0.002mg/L
	地表水总氮浓度	GB 8961-2013	总氮测定仪	0.003mg/L
噪声	环境噪声等效声级	GB 12349-2017	噪声计	55.2dB(A)
	环境噪声频谱特性	GB 12349-2017	噪声计	见附表
	环境噪声背景值	GB 12349-2017	噪声计	45.1dB(A)
辐射	环境γ辐射剂量率	GB 18881-2009	辐射剂量仪	0.008μSv/h
	环境α辐射剂量率	GB 18881-2009	辐射剂量仪	0.001μSv/h
	环境β辐射剂量率	GB 18881-2009	辐射剂量仪	0.002μSv/h
固废	固体废物含水率	GB 16788-2008	烘箱	12.5%
	固体废物pH值	GB 16788-2008	pH计	6.5
	固体废物灼烧残渣	GB 16788-2008	马弗炉	0.001g/g
土壤	土壤pH值	GB 14601-2005	pH计	6.8
	土壤总有机碳	GB 14601-2005	TOC分析仪	0.001g/g
	土壤总氮	GB 14601-2005	总氮分析仪	0.0005g/g
地下水	地下水氨氮浓度	GB 14669-2005	氨氮测定仪	0.001mg/L
	地下水总磷浓度	GB 14669-2005	总磷测定仪	0.0005mg/L
	地下水总氮浓度	GB 14669-2005	总氮测定仪	0.0002mg/L

检测项目	检测标准	检测结果	判定结果	备注
电导率	GB 5009.44-2003	12.57	合格	
总硬度	GB 5009.44-2003	11.52	合格	
钙	GB 5009.44-2003	10.72	合格	
镁	GB 5009.44-2003	0.80	合格	

检测项目	检测标准	检测结果	判定结果	备注
电导率	GB 5009.44-2003	12.57	合格	
总硬度	GB 5009.44-2003	11.52	合格	
钙	GB 5009.44-2003	10.72	合格	
镁	GB 5009.44-2003	0.80	合格	

检测项目	检测标准	检测结果	判定结果	备注
电导率	GB 5009.44-2003	12.57	合格	
总硬度	GB 5009.44-2003	11.52	合格	
钙	GB 5009.44-2003	10.72	合格	
镁	GB 5009.44-2003	0.80	合格	

检测项目	检测标准	检测结果	判定结果	备注
电导率	GB 5009.44-2003	12.57	合格	
总硬度	GB 5009.44-2003	11.52	合格	
钙	GB 5009.44-2003	10.72	合格	
镁	GB 5009.44-2003	0.80	合格	

检测项目	检测标准	检测结果	判定结果	备注
电导率	GB 5009.44-2003	12.57	合格	
总硬度	GB 5009.44-2003	11.52	合格	
钙	GB 5009.44-2003	10.72	合格	
镁	GB 5009.44-2003	0.80	合格	

检测点位		采样日期	检测项目		检测结果	标准限值	备注
1#	地表水	2023.10.15	pH	6.5	6.5	6.5~8.5	达标
			溶解氧	4.1	4.0	mg/L	
			透明度(NTU)	17.5	100	mg/L	
			总磷(P)	0.01	0.05	mg/L	
2#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
			锌	ND	1.0	mg/L	
			挥发酚	ND	0.002	mg/L	
3#	地表水	2023.10.15	高锰酸盐指数(CODMn)	1.33	3.0	mg/L	符合地表水III类标准
			溶解氧(DO)	8.75	2.0	mg/L	
			电导率	ND	1.00	mg/L	
4#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
5#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	0.215	1.0	mg/L	符合地表水III类标准
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
6#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
7#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
8#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
9#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
10#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
11#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
12#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
13#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
14#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
15#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
16#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
17#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
18#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
19#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
20#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
21#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
22#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
23#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
24#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
25#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
26#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
27#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
28#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
29#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
30#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
31#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
32#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
33#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
34#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
35#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
36#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
37#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
38#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
39#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
40#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
41#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
42#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
43#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
44#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
45#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
46#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
47#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
48#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
49#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
50#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
51#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
52#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
53#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
54#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
55#	地表水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
56#	地下水	2023.10.15	硝酸盐	ND	20	mg/L	
			砷	ND	0.01	mg/L	
			铜	ND	1.0	mg/L	
57#	地表水						

检测报 告

续上表

BE	NO	DO	med
----	----	----	-----

1000	1000	1000	1000
------	------	------	------

[illegible][illegible][illegible]



















Figure 6