



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报警

Abstract



Age Group	Not at all	Somewhat	A fair amount	A great deal	Don't know
18-24	55%	25%	15%	5%	10%
25-34	50%	30%	15%	5%	10%
35-44	45%	35%	15%	5%	10%
45-54	40%	40%	15%	5%	10%
55-64	35%	45%	15%	5%	10%
65+	30%	50%	15%	5%	10%

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

八、 本报告中所有数据均经本公司核实，不得部分复制本报告。

九、 本报告在未经本公司书面许可前，不得在任何公开场合发布。

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司不对该样品进行检测，检测结果无效。

六、 本报告中所有数据均经本公司核实，不得部分复制本报告。擅自复制或篡改数据的行为，一经发现，将依法追究法律责任。

七、 本报告在未经本公司书面许可前，不得在任何公开场合发布。

八、 本报告中所有数据均经本公司核实，不得部分复制本报告。擅自复制或篡改数据的行为，一经发现，将依法追究法律责任。

九、 本报告在未经本公司书面许可前，不得在任何公开场合发布。擅自复制或篡改数据的行为，一经发现，将依法追究法律责任。

一、基本信息

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
噪声	东厂界、西厂界、北厂界、东厂界、厂界外消声器、厂界外噪声、厂界外噪声	噪声	一次

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

三、检测结果

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

序号	检测点位	检测结果 (dB(A))		
		昼间	夜间	标准
		L _{eq}	L _{eq}	L _{eq}
1	东厂界	50	47	50
2	西厂界	47	44	50
3	北厂界	44	41	50
4	东厂界	41	38	50
5	厂界外消声器	40	37	50
6	厂界外噪声	37	34	50
7	厂界外噪声	34	31	50

备注

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求;

检 测 报 告

附图：项目噪声检测点位示意图。



编制: 2025.12.01 审核: 2025.12.01
——报告结束——

